Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004266

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.11.2021г. по 02.11.2025г. Код ОКПД 2 20.30.22

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001421 Код ТН ВЭД 3214900009

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Эластомерик Системс» (ООО «Эластомерик Системс»). ОГРН 1144827005795. Адрес: 398037, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, проезд Трубный, дом 1, телефон: 88007756105, email: info@elastomeric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Эластомерик Системс» (ООО «Эластомерик Системс»). ОГРН 1144827005795. Адрес: 398037, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, проезд Трубный, дом 1, телефон: 88007756105, email: info@elastomeric.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Двухкомпонентные эпоксидные композиции марок: «Elastomeric POL-1001» (Эластомерик ПОЛ – 1001), «Elastomeric POL-2001» (Эластомерик ПОЛ – 2001), «Elastomeric POL-2002» (Эластомерик ПОЛ – 2002), «Elastomeric POL-2003» (Эластомерик ПОЛ – 2003), «Elastomeric POL-2004» (Эластомерик ПОЛ – 2004), «Elastomeric POL-2005» (Эластомерик ПОЛ – 2005), «Elastomeric POL-2006 AS» (Эластомерик ПОЛ – 2006 АС), «Elastomeric POL-2007» (Эластомерик ПОЛ – 2007), «Elastomeric POL-2008» (Эластомерик ПОЛ – 2008), «Elastomeric POL-2009» (Эластомерик ПОЛ – 2009), Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки марок: «Elastomeric POL-1002» (Эластомерик ПОЛ – 1002), «Elastomeric POL-1003» (Эластомерик ПОЛ – 1003), «Elastomeric POL-1004» (Эластомерик ПОЛ – 1004), «Elastomeric POL-1005» (Эластомерик ПОЛ – 1005), «Elastomeric POL-1006 AS» (Эластомерик ПОЛ – 1006 АС), «Elastomeric POL-1007» (Эластомерик ПОЛ – 1007), «Elastomeric POL-1008» (Эластомерик ПОЛ – 1008), «Elastomeric POL-1011» (Эластомерик ПОЛ – 1011), «Elastomeric 020» (Эластомерик 020), плотностью от 1050 кг/м3 до 1164 кг/м3, с расходом от 0,6 кг/м2 до 3 кг/м2, выпускаемые по ТУ 20.30.22–009–29849259–2020. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Групаа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18; Группа токсичности – Т2 (умереннноопасные) по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20; Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94.
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1882 от 24.10.2020 г., ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22–009–29849259–2020 «ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия — Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия — Пичурин А.А

Для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 144.